



# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER(TVCC), N.R.SQUARE, B.B.M.P.BANGALORE-2  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/40/12-13

ದಿನಾಂಕ: 19/10/2012.

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಿಷಯ: Confirmation of the Residential Layout proposed for  
electrification at Sy.No:15/6 & 16/3,  
Uttarahalli Hobli, Mallasandra Village comes under BBMP  
limits or not-Reg

ಉಲ್ಲೇಖ: No:EE/HSR/AEE(O)/JE-1/5227-28/2012-13, Dt:08.10.2012.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ: 15/6 & 16/3 ಪ್ರದೇಶವು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕೋರಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿ:18/10/2012ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ: 15/6 & 16/3 ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದ್ದು ಇದು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ-9) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
5. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
19/10/12

2017  
ರವಾನೆ ಗುಮಾಸ್ತೆ  
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  
ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬೆಂಗಳೂರು - 560 102



# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER(TVCC), N.R.SQUARE, B.B.M.P.BANGALORE-2  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/39/12-13

ದಿನಾಂಕ: 19/10/2012.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್,  
ಬೆಂಗಳೂರು.

**ವಿಷಯ:** Confirmation of the Residential Layout proposed for  
electrification at Sy.No:15/1, 15/2 New no 15/7, 15/8, 15/9 &  
15/10, Uttarahalli Hobli, Mallasandra Village comes under BBMP  
limits or not-Reg  
**ಉಲ್ಲೇಖ:** No:EE/HSR/AEE(O)/JE-1/5225/2012-13, Dt:08.10.2012.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ: 15/1, 15/2  
New no 15/7, 15/8, 15/9 & 15/10 ಪ್ರದೇಶವು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ  
ಒಳಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕೋರಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು  
ದಿ:18/10/2012ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಕ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು  
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಕ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶದ  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ  
ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಕ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಾವು  
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ: 15/1, 15/2 New no 15/7, 15/8, 15/9 & 15/10 ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ  
ಒಳಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದ್ದು ಇದು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ  
ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ.

M/F

ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್. 19/10/2012  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
19/10/12

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ-9) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
5. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ

*Rudra*  
ರವಾನೆ ಗುಮಾಸ್ತ  
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  
ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬೆಂಗಳೂರು - 560 102



# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER(TVCC), N.R.SQUARE, B.B.M.P.BANGALORE-2  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/22/12-13

ದಿನಾಂಕ: 24/07/2012.

25

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ,  
ಬ್ಯಾಟರಯನಪುರ  
ಬೆಂಗಳೂರು-26

ವಿಷಯ: ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ. ಎ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಂ.24 ಮತ್ತು 25, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ವಿಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿ,  
ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ.

ಉಲ್ಲೇಖ: EEE/RRND/AEE(O)/JE-1/3594, ದಿನಾಂಕ: 12/07/2012.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಎ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಂ.24 ಮತ್ತು 25, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ  
ವಿಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು  
ದಿನಾಂಕ: 13.07.2012 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಶ್ರೀ. ಎ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಂ.24 ಮತ್ತು 25, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ  
ವಿಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ  
ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ:2324/04-05, ದಿನಾಂಕ:26-02-2005 ರ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  
ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆಂಗೇರಿ) ಉಪವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ(ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ) ರವರನ್ನು  
ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು  
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

M/E

S. Joraw 25/7/2012  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
25/7/12

### ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆಂಗೇರಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ.
5. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ

ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ಅಭಿಯಂತರರು ವಿಭಾಗ  
ಬೆಂಗಳೂರು-26

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER, N.R.SQUARE, B.B.M.P. BANGALORE-2  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/47/11-12.

ದಿನಾಂಕ: 16/11/2011.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್),  
ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು - 58.  
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂ.3, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-91ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಕ್ರಿಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) No:EE/PD/AEE(0)/F-78/5641-43 Dt.31/10/2011

2) ADTP(RR NAGAR)/PR/267/11-12, Dt.15/11/2011.


\*\*\*\*\*

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂ.3, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-91ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸಕ್ರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 04.11.2011 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರನ್ವಯ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂ.3, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-1481/19-1-2005 ರ ಸಕ್ರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ) ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರನ್ವಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಕ್ಷಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಛೇರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ) ರವರು ವರದಿ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕಛೇರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08/11/2011 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರು ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ (ಎಲ್.ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1481/01-02) ದಿನಾಂಕ:19/01/2005) ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರವರು ಸಕ್ರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ನೆಲ,ಮೋದಲನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿದ್ದು ನಡುಜಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ 12.64 ರಷ್ಟು), ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಕ್ರಿಯವೆಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಕ್ರಿಯವಿಲ್ಲದ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ಶಾಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
16/11/11

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ.ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ) ವಿಭಾಗ) ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
5. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಸಕ್ರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರಣ ನಿರಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.



# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER, N.R.SQUARE, B.B.M.P. BANGALORE-2  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/47/11-12.

ದಿನಾಂಕ: 16/11/2011.

ರವರಿಗೆ,  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್),  
ಪೀಠ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,  
ಪೀಠ್ಯ,ಬೆಂಗಳೂರು - 58.  
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂ.3, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-91ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) No:EEE/PD/AEE(0)/F-78/5641-43 Dt.31/10/2011  
2) ADTP(RR NAGAR)/PR/267/11-12, Dt.15/11/2011.

\*\*\*\*\*

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂ.3, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-91ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 04.11.2011 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರನ್ವಯ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂ.3, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-91 ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-1481/19-1-2005 ರ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ) ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರನ್ವಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಕ್ಷಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದೀನಾನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಛೇರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ) ರವರು ವರದಿ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕಛೇರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08/11/2011 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರು ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ (ಎಲ್.ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1481/01-02) ದಿನಾಂಕ:19/01/2005) ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರವರು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನೆಲ,ಮೋದಲನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿದ್ದು ನಡುಜಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ 12.64 ರಷ್ಟು), ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ/ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

*S. Prabhakar*  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ಅಧಿಕೃತ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
16/11/11

ಪ್ರತಿಯನ್ನು.

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ.ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಇ)ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ)ರವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
5. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸೂಕ್ತ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.





# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (TVCC), N.R.SQUARE, B.B.M.P. BANGALORE-2

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಛೇರಿ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/58/11-12

ದಿನಾಂಕ:24/01/2012.

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
(ವಾ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪ) ರವರ ಕಛೇರಿ,  
ರಾಜಾಜಿನಗರ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ,  
ಬೆಂಗಳೂರು-10.

ವಿಷಯ: ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-324, ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್, ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಬಾವಿ,  
ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಧೃಢೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಉವಿ/ಸಕಾಇಂ(ಕ)/ಸ.ಇಂ-1/2011-12/815860, ದಿನಾಂಕ: 12/01/2012.

\*\*\* \*\* \*\*\*

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ-324, ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್, ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಬಾವಿ,  
ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ  
ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 17/01/2012 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21/01/2012 ರಂದು ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ)  
ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
(ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ) ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಿಲ್ಟ್, ನೆಲ, ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ  
ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ನಗರ ಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರವರು ಎಲ್‌ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 474/05-06, ದಿನಾಂಕ: 23-  
06-2005 ರಂದು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು, ಸ್ಪಿಲ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ತಳ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ  
ಮಹಡಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ  
ನಡುಜಾಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು (ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 48 % ರಷ್ಟು) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ  
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ,  
ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆ/ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು  
ತೆರುವುಗೊಳಿಸಲು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರವರಿಗೆ  
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

*S. Jayashankar* 24/1/2012  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ಶಾಂತಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
*S. Jayashankar*

MF

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ) ರವರ  
ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ  
ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಲಗ್ಗರೆ) ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ  
ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1976 ಅನ್ವಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
5. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ

*ಶ್ರೀಮತಿ*  
*ಸುಷ್ಮಿತಾ*  
27-01-12

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER, N.R.SQUARE, B.B.M.P. BANGALORE-2  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/46/11-12.

ದಿನಾಂಕ: 16/11/2011.

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್),

ಪೀಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು,

ಪೀಣ್ಯ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 58.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಯಶೋಧ, ನಂ.25, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೆಳೆಯರಬಳಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) No:EEE/PD/AEE(0)/F-78/3494-96 Dt.10/08/2011

2) ADTP(WEST)/G4-272/11-12, Dt.10/11/2011.


\*\*\*\*\*

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಯಶೋಧ, ನಂ.25, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೆಳೆಯರಬಳಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 04.11.2011 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರನ್ವಯ ಬಿ.ಯಶೋಧ, ನಂ.25, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೆಳೆಯರಬಳಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ- JC/W/MLP/858/04-05, ದಿನಾಂಕ:16.03.2005 ರ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರನ್ವಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಕ್ಷೆಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-DC/W/Mall/858/04-05 ದಿನಾಂಕ:22-02-2005 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ಕೆ.ಗೌರಮ್ಮ ನಂ:6, 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ (ಹಳೇ ವರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:5) ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ) ರವರು ವರದಿ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿಯು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ME

  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ತಾರ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

16/11/11

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ.ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ- ಉತ್ತರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.
5. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ವಿಳಾಸದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಕಾರಣ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.



# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER, N.R.SQUARE, B.B.M.P. BANGALORE-2  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಅ/ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿಎಲ್/38/11-12.

ದಿನಾಂಕ: 05/09/2011.

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್),

(ವಾ.ಕಾ ಮತ್ತು ಪ) ರವರ ಕಛೇರಿ,

ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ.,

ರಾಜಾಜಿನಗರ,

ಬೆಂಗಳೂರು - 10.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಂ.390, 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್, ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ, ಹೆದ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್.

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:129,ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಉವಿ/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕ)/ಕೆ.ಇಂ-1/09-10/3878-80, ದಿನಾಂಕ:23/08/2011.

\* \* \*

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಂ.390, 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್, ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ, ಹೆದ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:129,ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರವು ದಿನಾಂಕ: 27.08.2011 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದ ಅನ್ವಯ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಂ.390, 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್, ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ, ಹೆದ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:129,ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ-347ಪಿಆಒ ದಿನಾಂಕ:21-4-2004ರ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ- ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ) ರವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ- ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ) ರವರು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (9/11)  
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತ ಕೋಶ  
05/9/11